



QRcode  
Confirma o Certificado

**Solicitante / Endereço:**

*Applicant / Address*  
*Solicitante / Dirección*

**CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA**  
Av Georg Shaeffler, 1985 - Bairro Iporanga  
CEP.:18.075-180 - Sorocaba - SP  
CNPJ: 03.770.521/0001-16

**Fabricante / Endereço:**

*Manufacturer / Address*  
*Fabricante / Dirección*

**CONTENUR, S.L.**  
Los Torneros 3  
Pol. Ind. Los Angeles  
28906 – Gerafe (Madri)- Espana

**Escopo de Certificação:**

*Certification Scope*

**CONTENTOR MÓVEL DE PLÁSTICO**

**Número de Série / Lote:**

*Serial number / Batch number*  
*Número de serie / Número de lote*

**Não Aplicável**

**Normas Aplicáveis:**

*Applicable Standards/*  
*Normas aplicables*

**ABNT NBR 15911-1:2011, 15911-2:2011, 15911-3:2011, 15911-4:2011,  
EN-EN 840-2: 2013 e ISO 8256:2004**

**Modelo de Certificação:**

*Certification Model/*  
*Modelo de certificación*

**Modelo 5**

**Concessão para:**

*Concession for*  
*Concesión*

**Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s)  
relacionado(s) neste Certificado**

O Instituto Nacional da Qualidade e Desenvolvimento Social - ISOPOINT, CNPJ: 10.541.582/0001-77, Rua Dr. Antônio Bento, 560 – Conj. 903, Santo Amaro - São Paulo – SP, CEP 04750-001, é um Organismo de Certificação de Produto - OCP, e confirma que o produto aqui declarado está em conformidade com a(s) Norma(s) e/ou Procedimento(s) acima descritos.

**Primeira Concessão: 23/06/2017**

*First Concession / Primera Concesión*

**Período de Validade: 23/06/2017 a 22/06/2022**

*Period of Validity / Periodo de validez*



Assinado de forma digital por  
EDSON DE LARA  
RODRIGUES:31958982920  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=Autenticado por AR  
Certigital, cn=EDSON DE LARA  
RODRIGUES:31958982920  
Dados: 2019.05.27 16:48:52  
-03'00'

**Edson de L. Rodrigues**  
**Diretoria Executiva**

*Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada*

**Emissão: 27/05/2019**

*Emission / Emisión*

**Este Certificado de Avaliação da Conformidade somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.**



**Designação do Produto:** Linha  
*Line / Product's Family/ Família de productos*

**Nome Comercial do Produto:** CONTENTORES DE LIXO 120 L, 240L, 360L, 700L e 1000L  
*Product/ Producto*

**Data da Realização da Auditoria:** 16/06/2017

NUMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO:INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
Technical Report n°.7130084077-1 de 23/01/2017 Technical Report n°.7130084077-2 de 23/01/2017 Technical Report n°.713070876-001 de 22/10/2015		TÜV SÜD Product Service GmbH Frankfurt Branch Daimlerstraße 40 60314 – Frankfurt am Main - Germany	
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
CONTENUR	C - 120-D	Contentor produzido em Polietileno de Alta Densidade injetado, com proteção contra variações climáticas, tampa antirruído e rodas de borracha Maciça. Resiste ao basculamento da coleta mecanizada. Pedal para abertura (opcional). Suporte para varrição (opcional)., Capacidade: 120 (l), Altura: 975 (mm), Profundidade: 553 (mm), Largura: 480 (mm), Peso: 9,1 (kg), Carga Nominal: 48 (kg), Carga Total: 58 (kg), Rodas: 2 (duas) e Ø das rodas: 200 (mm).	
	C - 120-F	Contentor produzido em Polietileno de Alta Densidade injetado, com proteção contra variações climáticas, tampa antirruído e rodas de borracha Maciça. Resiste ao basculamento da coleta mecanizada. Pedal para abertura (opcional). Suporte para varrição (opcional)., Capacidade: 120 (l), Altura: 926 (mm), Profundidade: 552 (mm), Largura: 483 (mm), Peso: 9,0 (kg), Carga Nominal: 48 (kg), Carga Total: 58 (kg), Rodas: 2 (duas), Ø das rodas: 200 (mm)	
	C - 240 D	Contentor produzido em Polietileno de Alta Densidade injetado, com proteção contra variações climáticas, tampa antirruído e rodas de borracha Maciça. Resiste ao basculamento da coleta mecanizada. Pedal para abertura (opcional). Tampa com fechadura (opcional)., Capacidade: 240 (l), Altura: 1056 (mm), Profundidade: 731 (mm), Largura: 572 (mm), Peso: 12,1 (kg), Carga Nominal: 96 (kg), Carga Total: 109 (kg), Rodas: 2 (duas) e Ø das rodas: 200 (mm)	
	C- 240 F	Contentor produzido em Polietileno de Alta Densidade injetado, com proteção contra variações climáticas, tampa antirruído e rodas de borracha Maciça. Resiste ao basculamento da coleta mecanizada. Pedal para abertura (opcional). Tampa com fechadura (opcional)., Capacidade: 240 (l), Altura: 1055 (mm), Profundidade: 730 (mm), Largura: 575 (mm), Peso: 11,9 (kg), Carga Nominal: 96 (kg),Carga Total: 109, Rodas: 2 (duas) e Ø das rodas: 200 (mm)	
	C-360 F	Contentor produzido em Polietileno de Alta Densidade injetado, com proteção contra variações climáticas, tampa antirruído e rodas de borracha Maciça. Resiste ao basculamento da coleta mecanizada. Pedal para abertura (opcional). Tampa com fechadura (opcional).Capacidade: 360 (l),Altura: 1095 (mm),Profundidade: 850 (mm),Largura: 620 (mm),Peso: 15,6 (kg),Carga Nominal: 136 (kg),Carga Total: 152 (kg),Rodas: 2 (duas) e Ø das rodas: 200 (mm)	
	C-700 F	Contentor produzido em Polietileno de Alta Densidade injetado, com proteção contra variações climáticas, tampa antirruído e rodas de borracha Maciça. Resiste ao basculamento da coleta mecanizada. Pedal para abertura (opcional). Tampa com fechadura (opcional). Bocas seletivas (opcional). Volteador para manuseio com empilhadeira, (opcional). Dreno para escoar líquido (opcional)., Capacidade: 700 (l), Altura: 1202 (mm), Profundidade: 765 (mm), Largura: 1370 (mm), Peso: 40,5 (kg),Carga Nominal: 265 (kg), Carga Total: 305 (kg), Rodas: 4 (quatro), Ø das rodas: 200 (mm)	
	C-1000 F	Contentor produzido em Polietileno de Alta Densidade injetado, com proteção contra variações climáticas, tampa antirruído e rodas de borracha Maciça. Resiste ao basculamento da coleta mecanizada. Pedal para abertura (opcional). Tampa com fechadura (opcional). Bocas seletivas (opcional). Volteador para manuseio com empilhadeira, (opcional). Dreno para escoar líquido (opcional). Capacidade: 1000 (l), Altura: 1325 (mm), Profundidade: 1038 (mm), Largura: 1370 (mm), Peso: 47,5 (kg), Carga Nominal: 400 (kg), Carga Total: 447 (kg), Rodas: 4 (quatro), Ø das rodas: 200 (mm)	

**Este Certificado de Avaliação da Conformidade somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.**



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
**Conformity Certificate**  
**Nº: CP.17.01.0127**



QRcode  
Confirma o Certificado

- Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Normas ou Procedimento Específico do Produto e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ISOPOINT
- Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o Sítio Eletrônico: [www.isopoint.com.br](http://www.isopoint.com.br), referente a produtos certificados.
- O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do produto, em local facilmente visível e o seu uso está vinculado ao FOR.3.007 - Termo de Acordo para Uso da Marca de Conformidade, que é específico para o fabricante e no endereço citado neste Certificado.

**Emissão: 27/05/2019**  
Emission / Emisión

**Histórico de Revisões:**

Revisão	Data	Descrição
0	23/06/2017	Emissão Inicial
1	19/02/2018	Exclusão da referência ao OCP 081 /Cgcre para adequação do formulário
2	14/05/2018	Atualização dos dados do solicitante e da descrição técnica
3	14/12/2018	Atualização das normas aplicáveis
4	27/05/2019	Correção normativa



*Este Certificado de Avaliação da Conformidade somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.*